

Technisches Datenblatt

Seite 1 von 1

Hartschaum-Sockelleisten

Artikel Nr.: 10640/10645/10650/10655/10680

10641 1106461 10681 110670

Produktbeschreibung:

Hartschaum-Sockelleiste

Produkt:

PVC Dryblend

Produktbezeichnung

Hartschaum 58

Einsatzgebiet:

PVC-Schaumrezeptur für den Innenbereich, weichmacherfrei

Stabilisierung:

Calcium/Zink-stabilisiert (bleifrei)

ROHS konform:

ja

REACH konform:

ja, ohne deklarationspflichtige Stoffe gem. Art. 33 der Reach Verordnung

Technische Daten

Merkmal	Prüfvorschrift	Prüfergebnis (Mittelwert)	
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	0,70	g/cm ³
Wärmeformbeständigkeit nach Vicat	DIN EN ISO 306 (B50)	70	°C
E – Modul	DIN EN ISO 527-2	1760	N/ mm²
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 527-2	24	N/ mm²
Kerbschlagzähigkeit nach Charpy	DIN EN ISO 179 1eA	3	mJ/mm²
Brandverhalten nach Klasse B 2/E		normalentflammbar	

Die genannten Daten sind Mittelwerte aus unserer Materialfreigabe des jeweiligen Materials bzw. basieren auf unseren Entwicklungsarbeiten, praktischen Erfahrungen, sowie Angeben unserer Zulieferer. Alle Angaben sind unverbindlich und Sie befreien den Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen, insbesondere hinsichtlich der Eignung des Produkts für einen speziellen Einsatzzweck.

APU Schönberg GmbH Qualitätssicherung